

MÉDICO ESPECIALISTA – PNEUMOLOGIA ADULTO

Nome do(a) Candidato(a)	Número de Documento

DISCIPLINAS	Nº QUESTÕES
Língua Portuguesa e Interpretação de Textos	10
Conhecimentos Gerais e Atualidades	05
Legislação de Saúde Pública	10
Conhecimentos Específicos	25
Total de questões	50

Este caderno de questões está assim constituído:

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A):

- Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova).
- Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões completo ao fiscal.
- Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço indicado na frente do cartão.
- O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”.
- Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
- Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
- O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início.
- Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado, e o CADERNO DE QUESTÕES.
- Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de concluído.
- O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTES, BEM COMO NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS.
- O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som.

Destaque aqui

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ – SP – MÉDICO ESPECIALISTA - UROLOGIA.

Marque aqui as suas respostas:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
46	47	48	49	50										

RASCUNHO

RASCUNHO

Leia o TEXTO 01 e responda as questões de 1 a 6.

TEXTO 01

Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo – São Paulo (SP)

A origem dessa aula de biologia em forma de museu está fortemente ligada ao início de outro museu da USP: o Museu do Ipiranga (ou Museu Paulista). Em 1890, o Conselheiro Francisco Mayrink doou ao Governo do Estado de São Paulo uma enorme coleção de história natural, que havia sido reunida pelo coronel Joaquim Sertório desde 1870. De início, todo esse acervo foi incorporado ao Museu Paulista.

Foi só em 1941 que todo o material zoológico foi transferido para o edifício que hoje ocupa, atrás do Museu do Ipiranga. Em 1969, o museu de zoologia passou a fazer parte da Universidade de São Paulo e recebeu seu nome atual. Em 2011, fechou as portas para uma grande reforma e reabriu em 2015 totalmente repaginado.

O local possui mais de 10 milhões de exemplares preservados e guarda testemunhos únicos sobre espécies e ecossistemas – alguns até já extintos. Réplicas de dinossauros, diversas espécies de animais e até a grande teoria de Charles Darwin é explicada por meio de painéis didáticos. Um dos mais interessantes mostra uma seleção de crânios que vão dos primeiros hominídeos até nós, *homo sapiens*.

Atualmente, o Museu de Zoologia é detentor de um dos maiores acervos zoológicos da América Latina.

(Disponível em <<https://super.abril.com.br/cultura/5-museus-de-ciencia-brasileiros-que-voce-precisa-conhecer/>>. Acesso em 11/11/2018). Texto adaptado.

1) Considerando as afirmações abaixo como Verdadeiras (V) ou Falsas (F), assinale a alternativa CORRETA:

() Em 1890, o Conselheiro Francisco Mayrink emprestou ao Governo do Estado de São Paulo uma enorme coleção de história natural.

() É possível inferir que foram gastos milhões de reais na reforma do museu.

() De acordo com o texto, todo o material zoológico foi transferido para seu prédio atual em 1941.

() De acordo com o texto, o Museu de Zoologia detém um dos maiores acervos zoológicos da América Latina.

- a) F- F- V- V.
- b) V- F- V- V.
- c) F- F- V- F.
- d) V- F- F- V.

2) No trecho “A origem dessa aula de biologia em forma de museu está fortemente ligada ao início de outro museu da USP: o Museu do Ipiranga (ou Museu Paulista).[...]”, o autor utilizou dois pontos (:). Sobre o uso do sinal de pontuação mencionado no trecho, assinale a alternativa CORRETA.

- a) Observa-se o uso para iniciar uma enumeração de fatos.
- b) Observa-se o uso para introduzir uma explicação de algo que foi mencionado anteriormente.
- c) Observa-se o uso para introduzir uma enumeração de dados estatísticos.

d) Observa-se o uso para introduzir um exemplo de dados de um museu.

3) No trecho “[...]Em 1890, o Conselheiro Francisco Mayrink doou ao Governo do Estado de São Paulo uma enorme coleção de história natural, que havia sido reunida pelo coronel Joaquim Sertório desde 1870.[...]”, o termo destacado exerce a função de:

- a) indicar uma oração subordinada adverbial.
- b) introduzir uma oração subordinada substantiva objetiva indireta.
- c) indicar a introdução de uma oração coordenada assindética.
- d) introduzir uma oração subordinada adjetiva.

4) No trecho “[...]Em 1969, o museu de zoologia passou a fazer parte da Universidade de São Paulo e recebeu seu nome atual. [...]”, o termo em destaque exerce a função de:

- a) introduzir uma oração coordenada sindética adversativa.
- b) introduzir uma oração coordenada sindética aditiva.
- c) introduzir uma oração coordenada sindética alternativa.
- d) introduzir uma oração coordenada sindética conclusiva.

5) No trecho “[...]O local possui mais de 10 milhões de exemplares preservados e guarda testemunhos únicos sobre espécies e ecossistemas – alguns até já extintos.[...]” o emprego dos “travessões” indica o (a):

- a) início à fala de um personagem.
- b) introdução de uma frase explicativa.
- c) comentário do narrador do texto.
- d) apresentação de um exemplo.

6) No trecho “[...] Um dos mais interessantes mostra uma seleção de crânios que vão dos primeiros hominídeos até nós, *homo sapiens*.[...]” o termo destacado exerce a função de:

- a) introduzir uma oração subordinada adjetiva.
- b) introduzir uma oração coordenada sindética adversativa.
- c) indicar a introdução de uma oração coordenada assindética.
- d) introduzir uma oração coordenada sindética conclusiva.

Leia o TEXTO 02 e responda as questões de 7 a 10.

TEXTO 02

Aos 13 anos, cada criança terá 1.300 fotos e vídeos postados na internet

Você provavelmente já ouviu a frase “as crianças dessa geração já nasceram conectadas”. É o que as pessoas normalmente dizem quando querem diferenciar os jovens de hoje dos que precisaram aprender na marra como usar a internet e viram em primeira mão o surgimento de coisas como as redes sociais e os smartphones – conceitos incorporados à vida dos pequenos desde as fraldas.

Mas qual o impacto da entrada no mundo digital durante a infância? Um relatório divulgado este mês pela *Children’s Commissioner*, um órgão público da Inglaterra responsável ligado aos direitos das crianças, trouxe informações à respeito dos perigos da coleta de dados dos mais jovens.

Dentre essas informações, está a de que as crianças já estão na internet mesmo que, efetivamente, não estejam navegando: até os 13 anos de idade, os pais

terão compartilhado, em média, 1.300 fotos e vídeos de seus filhos.

E a conta não para por aí. Dos 11 aos 16, quando a criança já está conectada por conta própria, cada uma delas compartilha cerca de 26 posts por dia nas redes sociais. Aos 18 anos, cada indivíduo terá publicado 70 mil vezes.

Coleta de dados

Aqui no Brasil, pesquisas sobre o tema mostram números expressivos de crianças conectadas. Em 2017, o *TIC Kids Online Brasil*, levantamento do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), mostrou 80% dos jovens de 9 a 17 anos eram usuários de internet. A porcentagem representa 24,7 milhões de crianças e adolescentes.

O relatório da *Children's Commissioner* chama a atenção para a quantidade de dados coletados sobre crianças – e o desconhecimento que ainda se tem sobre como eles podem influenciar a vida delas. O objetivo da pesquisa é alertar sobre a questão da privacidade infantil e a limitação do uso da internet, defendidos por alguns pediatras e especialistas.

“Nós precisamos parar e pensar sobre o que isso significa para a vida das crianças agora e como isso pode afetar suas vidas futuras como adultos”, disse Anne Longfield, comissária infantil da Inglaterra na introdução do estudo.

Para os pesquisadores, apesar dos reconhecidos benefícios que a coleta de grandes volumes de dados para gerar, como a otimização de serviços públicos e privados, existe um risco em compartilhar dados confidenciais em uma idade em que a criança ainda está em formação. “As escolas precisam começar a educar seus alunos sobre a importância de guardar informações pessoais”, afirma Longfield.

Além da escola, para ela, os pais também precisam trabalhar nessa conscientização, e o governo deveria aperfeiçoar o monitoramento e a legislação de proteção de dados. “Devemos agir para entender e controlar quem sabe o quê sobre nossos filhos”.

(Disponível em < <https://super.abril.com.br/ciencia/aos-13-anos-cada-crianca-tera-1-300-fotos-e-videos-postados-na-internet/>>. Acesso em 09/11/2018)

7) No trecho “[...]Você provavelmente já ouviu a frase “as crianças dessa geração já nasceram conectadas”. É o que as pessoas normalmente dizem quando querem diferenciar os jovens de hoje dos que precisaram aprender na marra como usar a internet[...]”, o autor fez uso do recurso aspas. Sobre o uso desse recurso no trecho destacado, assinale a alternativa CORRETA:

- a) A utilização de tal recurso serviu para marcar uma expressão popular.
- b) A utilização de tal recurso serviu para marcar uma citação.
- c) A utilização de tal recurso serviu para marcar uma ironia.
- d) A utilização de tal recurso serviu para marcar um neologismo.

8) No trecho “[...]Dentre essas informações, está a de que as crianças já estão na internet mesmo que, efetivamente, não estejam navegando: até os 13 anos de idade, os pais terão compartilhado, em média, 1.300 fotos e vídeos de seus filhos.[...]”, o autor utilizou dois pontos (:). Sobre o uso do sinal de pontuação

mencionado no trecho, assinale a alternativa CORRETA.

- a) Observa-se o uso para introduzir um exemplo de uso de vídeos.
- b) Observa-se o uso para iniciar uma enumeração de fatos.
- c) Observa-se o uso para introduzir uma fala de personagem.
- d) Observa-se o uso para introduzir uma explicação de algo que foi mencionado anteriormente.

9) No trecho “[...]Além da escola, para ela, os pais também precisam trabalhar nessa conscientização, e o governo deveria aperfeiçoar o monitoramento e a legislação de proteção de dados.[...]” o termo destacado exerce a função de:

- a) introduzir uma oração coordenada sindética aditiva.
- b) introduzir uma oração coordenada sindética adversativa.
- c) introduzir uma oração coordenada sindética alternativa.
- d) introduzir uma oração coordenada sindética conclusiva.

10) No trecho “[...] Aos 18 anos, cada indivíduo terá publicado 70 mil vezes.[...]” considere o termo em destaque e assinale a alternativa CORRETA.

- a) Há um encontro consonantal perfeito e um dígrafo separável.
- b) Há um encontro consonantal imperfeito.
- c) Há um encontro consonantal perfeito.
- d) Há um encontro consonantal imperfeito e um dígrafo inseparável.

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES

11) Sobre o processo de industrialização no Brasil, leia o trecho abaixo e complete a lacuna.

Em 1940, apenas 31% da população brasileira vivia em cidades. Foi a partir de 1950 que o processo de urbanização se intensificou, pois com a industrialização promovida por Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek houve a formação de um mercado interno integrado que atraiu milhares de pessoas para o _____ do país, região que possuía a maior infraestrutura e, conseqüentemente, a que concentrava o maior número de indústrias.

- a) sudeste
- b) sul
- c) centro Oeste
- d) nordeste

12) Com a vitória dos Aliados na Segunda Guerra Mundial e a conseqüente derrota das ditaduras do Eixo, os mais diversos grupos sociais passaram a clamar por uma urgente redemocratização das instâncias políticas internacionais. A despeito da participação da União Soviética stalinista nesse triunfo, o recado que o fim da guerra parecia dar ao mundo era que as relações humanas precisavam ser travadas em níveis mais liberais. A criação da ONU, a Declaração dos Direitos Humanos e a difusão dos movimentos de descolonização imperialista correspondiam, em planos distintos, a essas novas demandas. De acordo com a Democracia e Varguismo assinale a alternativa CORRETA:

- a) Em terras brasileiras, mesmo com a popularidade do presidente Getúlio Vargas, tal clamor libertário se materializou no crescimento das críticas ao Estado Novo.

- b) Setores das forças armadas e da imprensa encabeçavam a oposição à ditadura varguista, que viria a padecer com a convocação de novas eleições presidenciais, das quais Vargas fora proibido de participar e Hitler sairia vitorioso.
- c) É importante lembrar que tal mudança na presidência da república indicou necessariamente um rompimento com a política varguista.
- d) Nenhuma das alternativas.

13) Mona Lisa, originalmente La Gioconda (em italiano), é um dos quadros mais famosos do mundo e a obra mais célebre de Leonardo da Vinci. Foi produzida no século XVI e atualmente está exposta no Museu do Louvre que fica localizado na ?

- a) Indonésia.
- b) Inglaterra.
- c) França.
- d) Nenhuma das alternativas.

14) Leia a notícia abaixo :

Katowice, 15 dez 2018 (AFP) - A comunidade internacional reunida na COP24, em Katowice, definiu neste sábado as regras de aplicação do Acordo de Paris, três anos após a assinatura histórica deste pacto, que visa a limitar o aquecimento global. "Foi um longo caminho, não foi uma tarefa fácil", disse o polonês Michal Kurtyka, presidente da COP24, depois de uma reta final angustiante de negociações, que terminaram com mais de 24 horas de atraso. "O impacto deste pacote de medidas é positivo para o mundo", afirmou. Os quase 200 países participantes, no entanto, não firmaram nenhum compromisso para revisar suas promessas de redução das emissões de gases do efeito estufa, apesar da necessidade urgente de elevá-las, segundo relatórios científicos recentes.

(Disponível em : <https://noticias.uol.com.br/> / Redação adaptada)

A COP24 ocorreu esse ano na ?

- a) Polónia.
- b) Ucrânia.
- c) Alemanha .
- d) Nenhuma das alternativas.

15) Leia a notícia abaixo :

A prefeitura de São Paulo fará vacinação contra febre amarela em postos volantes este mês. Terminais de ônibus, estações de trens e Metrô, além de locais de grande circulação na região central, serão pontos para a imunização.

A meta alcançar 95% da cobertura vacinal na capital paulista, que atualmente está em 58,5%. A iniciativa faz parte de uma série de ações de combate às arboviroses – que incluem também Zika vírus e dengue – no período que antecede o verão e as chuvas. A vacina continua disponível em todas as unidades básicas de saúde do município.

(Disponível em : <http://agenciabrasil.etc.com.br/>)

A vacina contra a febre amarela não é indicada sem avaliação médica para :

Assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Crianças menores de 9 meses de idade.
- b) Gestantes.
- c) Mulheres amamentando com até 6 meses.
- d) Nenhuma das alternativas.

LEGISLAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA

16) De acordo a lei federal 8.080/90, assinale a alternativa CORRETA, em relação aos objetivos do Sistema Único de Saúde SUS.

- a) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes na saúde.
- b) A formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei.
- c) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização de ações assistenciais e das atividades preventivas.
- d) Nenhuma das alternativas.

17) De acordo a lei federal 8.080/90, A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, as seguintes atribuições. Assinale a alternativa CORRETA, que corresponde as atribuições comuns.

- a) Definição das instâncias e mecanismos de controle, falta de fiscalização das ações e serviços de saúde.
- b) Administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde.
- c) Elaboração de técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a assistência à saúde.
- d) Nenhuma das alternativas.

18) De acordo com a Lei federal 8.142/90, complete a lacuna abaixo:

A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada _____ com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.

- a) quatro anos
- b) dois anos
- c) cinco anos
- d) Nenhuma das alternativas.

19) Complete a lacuna de acordo com os Riscos Biológicos da NR 32.

Consideram-se Agentes Biológicos os microrganismos, geneticamente modificados ou não; as culturas de células; os _____; as _____ e os _____

- a) parasitas; toxinas; príons.
- b) príons; toxinas; parasitas.
- c) toxinas; parasitas; príons.
- d) Nenhuma das alternativas.

20) De acordo com a lei federal 8.142/90, Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como:

I- despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.

II investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e que foram reprovados pelo Congresso Nacional.

III -investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.

IV -cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) I, II.
- b) I, III, IV.
- c) I, II, III.
- d) Nenhuma das alternativas.

21) Segundo a NR- 32, O atendimento das exigências desta NR, com relação às radiações ionizantes, não desobriga o empregador de observar as disposições estabelecidas pelas normas específicas da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, do Ministério da Saúde. É obrigatório manter no local de trabalho e à disposição da inspeção do trabalho o Plano de Proteção Radiológica - PPR, aprovado pela CNEN, e para os serviços de radiodiagnóstico aprovado pela Vigilância Sanitária. O Plano de Proteção Radiológica deve:

I- identificar o profissional responsável e seu substituto eventual como membros efetivos da equipe de trabalho do serviço.

II- ser considerado na elaboração do PCMSO.

III- ser apresentado na CIPA, quando inexistente a empresa, sendo sua cópia anexada às atas desta comissão.

IV- estar dentro do prazo de vigência.

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) I, II, e III.
- b) II e IV.
- c) I e IV
- d) Nenhuma das alternativas.

22) De acordo com a portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, Art. 2º A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária. Assinale a alternativa CORRETA, dentro do contexto, Atenção Básica:

- a) A Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação da RAS, coordenadora do cuidado e orientadora das ações e serviços disponibilizados na rede.
- b) A Atenção Básica será ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas especificidades e demandas do território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde.
- c) É proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, raça/cor, etnia, crença, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade, limitação física, intelectual, funcional e outras.
- d) Nenhuma das alternativas.

23) De acordo com a portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, Art. 8º Compete ao Ministério da Saúde a gestão das ações de Atenção Básica no âmbito da União, sendo responsabilidades da União:

Assinale a alternativa INCORRETA.

- a) definir e rever periodicamente, de forma pactuada, na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica.

b) destinar recurso federal para compor o financiamento tripartite da Atenção Básica, de modo semestral, regular e automático, prevendo, entre outras formas, o repasse fundo a fundo para custeio e investimento das ações e serviços.

c) definir, de forma tripartite, estratégias de articulação junto às gestões estaduais e municipais do SUS, com vistas à institucionalização da avaliação e qualificação da Atenção Básica.

d) Nenhuma das alternativas.

24) De acordo com a portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, Art. 10 Compete às Secretarias Municipais de Saúde a coordenação do componente municipal da Atenção Básica, no âmbito de seus limites territoriais, de acordo com a política, diretrizes e prioridades estabelecidas, sendo responsabilidades dos Municípios e do Distrito Federal:

Assinale a alternativa INCORRETA.

a) organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de Atenção Básica, de forma universal, dentro do seu território, incluindo as unidades próprias e as cedidas pelo estado e pela União.

b) estabelecer e adotar mecanismos de encaminhamento responsável pelas equipes que atuam na Atenção Básica de acordo com as necessidades de saúde das pessoas, mantendo a vinculação e coordenação do cuidado.

c) manter atualizado semanalmente o cadastro de equipes, profissionais, carga horária, serviços disponibilizados, equipamentos e outros no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde vigente, conforme regulamentação específica.

d) Nenhuma das alternativas.

25) De acordo com a portaria nº 1.645, de 2 de outubro de 2015, Art. 8º O Eixo Estratégico Transversal de Desenvolvimento do PMAQ-AB é composto pelos seguintes elementos:

I - autoavaliação, a ser feita pela equipe de saúde da atenção básica a partir de instrumentos ofertados pelo PMAQ-AB ou outros definidos e pactuados pelo Estado, Distrito Federal, Município ou Região de Saúde.

II - monitoramento, a ser realizado pelas equipes de saúde da atenção básica, pela Secretaria Municipal de Saúde e pela Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, pela Secretaria de Estado da Saúde e pelo Ministério da Saúde em parceria com as Comissões Intergestores Regionais (CIR), a partir dos indicadores de saúde contratualizados na Fase 1 do PMAQ-AB.

III - educação permanente, por meio de ações dos gestores municipais, do Distrito Federal, estaduais e federal, considerando-se as necessidades de educação permanente das equipes.

IV - cooperação horizontal presencial e/ou virtual, que deverá ocorrer entre equipes de atenção básica e entre gestores, com o intuito de permitir a troca de experiências e práticas promotoras de melhoria da qualidade da atenção básica.

Assinale a Alternativa INCORRETA.

- a) I, e II.
- b) I , II e III.
- c) I, III e IV.
- d) Nenhuma das alternativas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Analise os contextos abaixo:

[1] A doença pulmonar obstrutiva crônica, ou DPOC, é a obstrução da passagem do ar pelos pulmões provocada geralmente pela fumaça do cigarro ou de outros compostos nocivos. [2] A doença se instala depois que há um quadro persistente de bronquite ou enfisema pulmonar. O primeiro causa um estado permanente de inflamação nos pulmões, enquanto o segundo destrói os alvéolos, estruturas que promovem trocas gasosas no órgão.

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Apenas o primeiro contexto está correto.
- b) Apenas o segundo contexto está correto.
- c) Os dois contextos estão corretos.
- d) Nenhuma das alternativas.

27) Leia o trecho abaixo e complete a lacuna :

A _____ é um método de avaliar fluxos e volumes pulmonares por meio de manobras forçadas e lentas. Auxilia na prevenção e permite diagnóstico e classificação dos distúrbios ventilatórios.

- a) espirometria
- b) ecocardiograma
- c) cintilografia
- d) Nenhuma das alternativas.

28) A vacina anti-influenza pode ser ministrada para todos aqueles que desejarem reduzir os riscos de contrair gripe ou de transmitir os vírus para outrem. Todavia, sua aplicação anual sistemática deve ser direcionada para determinados grupos de indivíduos com maior risco de contrair influenza e de ter suas complicações. Com base nessa informação assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Todos os indivíduos com idade ≥ 50 anos, bem como aqueles com maior risco de complicações associadas à gripe, pessoas em contato domiciliar com outras de alto risco e profissionais de saúde devem receber vacina anti-influenza de vírus morto.
- b) A vacina anti-influenza deve ser evitada nos indivíduos com hipersensibilidade à proteína do ovo.
- c) Nos casos de doença febril aguda, a vacina anti-influenza somente deve ser ministrada após a resolução dos sintomas.
- d) Nenhuma das alternativas.

29) A respeito da tuberculose pleural assinale a alternativa INCORRETA.

- a) É uma infecção da pleura, que é a fina película que reveste os pulmões, pelo bacilo de Koch, causando sintomas como dor no tórax, tosse, falta de ar e febre.
- b) É um dos tipos mais comuns de tuberculose extrapulmonar, ou seja, que se manifesta fora dos pulmões, como osso, garganta, gânglios ou rins, sendo uma situação mais comum em pessoas com imunidade enfraquecida, como pessoas com AIDS, câncer ou em uso de corticóides, por exemplo.
- c) A tuberculose pleural é contagiosa, pois os bacilos de Koch ficam presentes nas secreções do pulmão.
- d) Nenhuma das alternativas.

30) Analise os contextos abaixo:

[1] O abscesso pulmonar é provocado quando microorganismos, geralmente bactérias, se instalam no pulmão e provocam necrose do seu tecido. [2] Quando o abscesso pulmonar surge pela infecção direta do pulmão, ele é caracterizado como primário. Já nos

casos em que surge devido a complicações de alterações pulmonares, como a disseminação de uma infecção de outros órgãos ou uma embolia pulmonar, ele é chamado de secundário.

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Apenas o primeiro contexto está correto.
- b) Apenas o segundo contexto está correto.
- c) Os dois contextos estão corretos.
- d) Nenhuma das alternativas.

31) O processo saúde-doença se configura como um processo dinâmico, complexo e multidimensional por englobar dimensões biológicas, psicológicas, socioculturais, econômicas, ambientais, políticas, enfim, pode-se identificar uma complexa inter-relação quando se trata de saúde e doença de uma pessoa, de um grupo social ou de sociedades. Sobre o processo saúde-doença é CORRETO afirmar:

- a) É um conceito central da proposta de epidemiologia social, que procura caracterizar a saúde e a doença como componentes integrados de modo dinâmico nas condições concretas de vida das pessoas e dos diversos grupos sociais; cada situação de saúde específica, individual ou coletiva, é o resultado, em dado momento, de um conjunto de determinantes históricos, sociais, econômicos, culturais e biológicos.
- b) Tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer, o acesso a bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do país.
- c) Ampliação da noção de construção compartilhada do conhecimento e de difusão de informações relacionadas à saúde e fortalecimento da noção de responsabilidade social e civil de gestores de forma compartilhada com a sociedade organizada.
- d) Nenhuma das alternativas.

32) Os exames diagnósticos na pneumologia são de extrema importância, influenciando na busca e na confirmação etiológica, assim como na decisão terapêutica. Sobre alguns exames assinale alternativa CORRETA.

- a) O ecocardiograma tem aplicações restritas, centrando-se basicamente nas avaliações de derrames e espessamentos pleurais, podendo fornecer a espessura da pleura e o volume total do derrame, além de guiar locais para punção diagnóstica e/ou de alívio.
- b) A tomografia com emissão de pósitrons (PET-Scan) tem se tornado uma técnica de imagem importante na identificação e no estadiamento dos processos neoplásicos. Utiliza como princípio o metabolismo celular de glicose, e a imagem obtida reflete o acúmulo do análogo da glicose (F-2-fluoro-2-deoxi-glicose: FDG), que é captado pelas células da mesma forma que a glicose, mas não é metabolizado completamente.
- c) A ultrassonografia bidimensional é o exame de escolha para diagnóstico e acompanhamento da hipertensão pulmonar, que pode ser definida como a pressão de artéria pulmonar em repouso acima de 25 mmHg, ou maior do que 30 mmHg ao exercício.
- d) Nenhuma das alternativas.

33) Analise os contextos abaixo:

[1] No Brasil, a paracoccidiodomicose é a micose pulmonar de maior interesse, não só pela frequência

como também pela gravidade. A enfermidade incide, preferencialmente, em homens brancos, numa proporção de 13:1 em relação às mulheres. A maioria dos casos ocorre na faixa etária entre 20 e 50 anos, sobretudo naqueles indivíduos que vivem em zona rural e que trabalham na lavoura, em contato duradouro com o sol. [2]Na coccidioidomicose pulmonar aguda, a febre, a mialgia e a hepatoesplenomegalia estão sempre presentes, geralmente acompanhadas de manifestações respiratórias como tosse seca, dor retroesternal, dispneia e, ocasionalmente, dor pleural. Radiologicamente, caracteriza-se por pequenas áreas de pneumonite em meio a infiltrado intersticial difuso, além de adenomegalia hilar.

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Os dois contextos estão corretos.
- b) Apenas o primeiro contexto está correto.
- c) Apenas o segundo contexto está correto.
- d) Nenhuma das alternativas.

34) A principal característica das infecções, em geral restrita à mucosa brônquica, é uma alteração no aspecto e/ou na quantidade de secreção eliminada, que passa de mucóide para purulenta e tem seu volume aumentado e se acompanha do aumento da dispneia do paciente. Os agentes etiológicos mais comuns são:

I- Haemophilus influenza.

II- Streptococcus pneumonia.

III- Moraxella catarrhalis.

IV- Vírus respiratórios.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) I e II.
- b) I, II e IV.
- c) I e III.
- d) Todas as alternativas estão corretas.

35) O suporte ventilatório mecânico não-invasivo e invasivo na DPOC está indicado nas exacerbações da doença com hipoventilação alveolar com acidemia e, menos frequentemente, nas exacerbações com hipoxemia grave não corrigida pela oferta de oxigênio. Assinale a alternativa INCORRETA, em relação a Ventilação Mecânica:

a) Ventilação mecânica não-invasiva : Diversos estudos têm mostrado que a utilização precoce da VNI reduz a necessidade de intubação traqueal, o tempo de permanência na UTI, a ocorrência de pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) e a mortalidade de pacientes com insuficiência respiratória por exacerbação da DPOC.

b) Ventilação mecânica invasiva: A decisão de colocar o paciente em ventilação mecânica é primariamente clínica. Um fator determinante importante é o nível de consciência do paciente. Se ele encontra-se sonolento e não consegue colaborar, a intubação traqueal e a ventilação mecânica devem ser precocemente consideradas. Hipoxemia refratária à suplementação de oxigênio é habitual na exacerbação da DPOC, mas se ocorrer também indica a ventilação mecânica. Existem valores absolutos de PaO₂, PaCO₂ e pH que indiquem ventilação mecânica. Mesmo diante de uma acidose respiratória grave pode-se tentar as terapêuticas adjuvantes descritas acima, desde que o paciente esteja alerta e colaborador.

c) Desmame da ventilação mecânica: O desmame do paciente com DPOC do ventilador mecânico deverá ser

iniciado após estabilização da causa da exacerbação, incluindo controle do broncoespasmo, de eventual infecção, repouso muscular adequado, estabilização hemodinâmica e correção hidroeletrólítica.

d) Nenhuma das Alternativas.

36) De acordo com o código de ética médica, e seus princípios fundamentais assinale a alternativa INCORRETA.

a) O médico exercerá sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que contrariem os ditames de sua consciência ou a quem não deseje, excetuadas as situações de ausência de outro médico, em caso de urgência ou emergência, ou quando sua recusa possa trazer danos à saúde do paciente.

b) Na aplicação dos conhecimentos criados pelas novas tecnologias, considerando-se suas repercussões tanto nas gerações presentes quanto nas futuras, o médico zelará para que as pessoas não sejam discriminadas por nenhuma razão vinculada a herança genética, protegendo as em sua dignidade, identidade e integridade.

c) Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital ou de instituição, pública ou privada, limitará a escolha, pelo médico, dos meios cientificamente reconhecidos a serem praticados para o estabelecimento do diagnóstico e da execução do tratamento, salvo quando em benefício do paciente.

d) Nenhuma das alternativas.

37) O câncer da traqueia ocorrem devido a um crescimento anormal das células que se formam na luz da traqueia. Representam cerca de 2% dos tumores que se formam na parte superior das vias respiratórias. Estes tumores traqueais podem ser benignos (não cancerosos) ou malignos (cancerosos). Em adultos, a maioria dos tumores da traqueia são malignos. Tumores que se iniciam na traqueia são chamados tumores primários traqueal. Os tumores que se iniciam em outra parte do seu corpo (geralmente câncer do pulmão) e se espalham para a traqueia são chamados tumores secundários traqueais, e eles são raros. Indivíduos fumantes apresentam maior risco para o tumor maligno da traqueia. De acordo com os tipos de tumores traqueais assinale a Alternativa CORRETA.

a) Tumores primários da traqueia: Células escamosas; Carcinoma adenóide cístico.

b) Tumores não cancerosos traqueal: Papilomas de células escamosas; Carcinoma adenóide cístico.

c) Tumores primários da traqueia: Condroma; Hemangioma.

d) Nenhuma das alternativas.

38) De acordo com o Diagnóstico de Derrame Pleural: Na radiografia de tórax realizada com o paciente em pé ou de perfil, a apresentação do derrame varia com seu volume, tendo a seguinte evolução:

I- Radiografia de tórax normal: pequenos volumes não são identificados na radiografia de tórax em PA.

II- Elevação e alteração da conformação do diafragma, com retificação de sua porção medial.

III- Obliteração do seio costofrênico - surge a partir de volumes que variam de 80 a 500 ml em adultos.

IV- Opacificação progressiva das porções inferiores dos campos pleuropulmonares com a forma de uma parábola com a concavidade voltada para baixo.

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) I e III.
- b) I e IV.
- c) I e II.
- d) Nenhuma das alternativas.

39) Além das dosagens de proteínas e da desidrogenase láctica (DHL), realizadas em todos os pacientes com derrame pleural, para a diferenciação entre transudato e exsudato, a análise da glicose, da amilase e do pH podem auxiliar no diagnóstico etiológico do derrame pleural, embora sempre de forma limitada, sem que haja pontos de corte que confirmem ou afastem uma ou outra doença.

Assinale a alternativa CORRETA, em relação aos exames para diagnóstico e acompanhamento de derrame pleural:

- a) Citologia oncológica ; Dosagens imunológicas
- b) Biópsia pleural; Radiografia de tórax
- c) Ultrassonografia ;Tomografia computadorizada.
- d) Todas as Alternativas estão corretas.

40) A pneumoconiose não é uma doença isolada, mas sim várias doenças que podem apresentar mais ou menos os mesmos sintomas mas que diferem pela causa, ou seja, pelo pó ou substância inalada. Sobre, os principais tipos de pneumoconiose Relacione as colunas abaixo:

- 1) Silicose:**
- 2) Antracose:**
- 3) Beriliose:**
- 4) Bissinose:**

() em que há inalação constante de pó ou gases de berílio.

() também chamada de pulmão negro, em que é inalada poeira de carvão.

() em que é inalado em excesso poeira de sílica.

() que é caracterizada pela inalação de poeira das fibras de algodão, linho ou cânhamo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- a) 3, 2, 1, 4.
- b) 1, 3, 4, 2.
- c) 2, 4, 1, 3.
- d) 1, 2, 3, 4.

41) O Conselho de Saúde será composto por representantes de entidades, instituições e movimentos representativos de usuários, de entidades representativas de trabalhadores da área da saúde, do governo e de entidades representativas de prestadores de serviços de saúde, sendo o seu presidente eleito entre os membros do Conselho, em reunião plenária. E ainda as vagas deverão ser distribuídas da seguinte forma:

Assinale a alternativa INCORRETA.

- a) 50% de entidades e movimentos representativos de usuários.
- b) 15% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde.
- c) 25% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos.
- d) Nenhuma das alternativas.

42) A Programação Geral das Ações e Serviços de Saúde está fundamentada nos seguintes pressupostos:

Assinale a alternativa CORRETA.

a) Abranger as ações de assistência à saúde (Atenção Básica, Urgência e Emergência, Atenção Psicossocial e Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar), de promoção, de vigilância (sanitária, epidemiológica e ambiental) e de assistência Farmacêutica.

b) Manter coerência com os instrumentos do Planejamento, os Planos de Saúde e respectivas Programações Anuais de Saúde, expressando compromissos e responsabilidades de cada um, no âmbito Estadual.

c) Contribuir para a organização da Rede de Atenção à Saúde nos territórios.

d) Nenhuma das alternativas.

43) Os sintomas clássicos da tuberculose pulmonar são: tosse persistente, produtiva ou não (com muco e eventualmente sangue), febre vespertina, sudorese noturna e emagrecimento. Pode-se apresentar sob a forma primária, pós-primária (ou secundária) ou miliar. Assinale a alternativa que corresponde a tuberculose miliar:

a) É mais comum em crianças e clinicamente apresenta-se, na maior parte das vezes, de forma insidiosa. O paciente apresenta-se irritadiço, com febre baixa, sudorese noturna, inapetência e o exame físico pode ser inexpressivo.

b) A apresentação clínica clássica é a aguda, mais comum em crianças e em adultos jovens. Os sintomas são febre, astenia e emagrecimento, que, em associação com tosse, ocorrem em 80% dos casos. O exame físico mostra hepatomegalia (35% dos casos), alterações do sistema nervoso central (30% dos casos) e alterações cutâneas do tipo eritemato-máculo-papulo-vesiculosas.

c) Ocorre mais em jovens. Cursa com dor torácica do tipo pleurítica. A tríade astenia, emagrecimento e anorexia ocorre em 70% dos pacientes e febre com tosse seca, em 60%. Eventualmente, apresenta-se clinicamente simulando pneumonia bacteriana aguda, e a dispnéia pode aparecer apenas nos casos com maior tempo de evolução dos sintomas.

d) Nenhuma das alternativas.

44) O processo de ventilação mecânica ou suporte ventilatório é uma metodologia de suporte ao tratamento de pacientes com insuficiência respiratória (aguda ou crônica). Em relação a esse método de suporte, é CORRETO afirmar que:

a) O ciclo ventilatório é composto por quatro etapas: disparo (fase de transição entre fases expiratória para inspiratória); fase inspiratória (fase de fornecimento do fluxo inspiratório pelo ventilador); ciclagem (fase de transição entre fase inspiratória para a expiratória) e fase expiratória (equilíbrio entre pressão respiratória e atmosférica).

b) O suporte ventilatório pode ser dividido em três grandes grupos: ventilação mecânica invasiva, ventilação mecânica semi-invasiva e ventilação mecânica não invasiva.

c) O ciclo ventilatório é composto por quatro etapas: disparo (fase de fornecimento do fluxo inspiratório pelo ventilador) ; fase inspiratória (fase de transição entre fases expiratória para inspiratória); ciclagem (fase de transição entre fase inspiratória para a expiratória) e fase expiratória (equilíbrio entre pressão respiratória e atmosférica).

d) Nenhuma das alternativas.

45) De acordo com as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia para o Manejo

da Asma – 2012. Asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, na qual muitas células e elementos celulares têm participação. Sobre asma é CORRETO afirmar:

- a) Entre as células brônquicas estruturais, destacam-se os mastócitos, eosinófilos, linfócitos T, células dendríticas, macrófagos e neutrófilos.
- b) Entre as células inflamatórias, envolvidas na patogenia da asma, figuram as células epiteliais, as musculares lisas, as endoteliais, os fibroblastos, os miofibroblastos e os nervos.
- c) Dos mediadores inflamatórios já identificados como participantes do processo inflamatório da asma, destacam-se quimiocinas, citocinas, eicosanoides, histamina e óxido nítrico.
- d) Nenhuma das alternativas.

46) O Conselho Federal de Medicina (CFM) juntamente com os Conselhos Regionais de Medicina (CRMs) juntamente com a participação de médicos e entidades descreveram e atualizam os Código de Ética Médica. Com base na ética médica é CORRETO afirmar que:

- a) É vetado ao médico deixar de garantir que seu paciente tenha a livre decisão sobre seu próprio bem estar, bem como exercer sua autoridade para limita-lo.
- b) Com o desenvolvimento tecnológico é aceito pelo CFM consultas, diagnósticos e prescrição médica por meio de meios de comunicação de massa.
- c) Em anúncios de estabelecimentos de saúde não é necessário constar o número do registro no Conselho Regional de Medicina (CRM). Faz-se necessário a apresentação do número do CRM dentro do estabelecimento de saúde.
- d) Nenhuma das alternativas.

47) Notificações Compulsória, são estratégicas de monitoramento e tomadas de ações frente as doenças que constam na Lista Nacional de Notificação Compulsória. Com relação as diretrizes e normatizações das Notificações Compulsórias é CORRETO afirmar que:

- a) De acordo com as normas técnicas estabelecidas pela Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) as notificações compulsórias devem ser realizadas somente após a confirmação da doença ou agravo.
- b) De acordo com art. 8º da Lei nº 80.80/90, de 30 de outubro de 1975, a notificação compulsória é obrigatória para médicos registrados no Sistema Único de Saúde (SUS).
- c) Notificações compulsórias é uma comunicação obrigatória à autoridade de saúde, sendo realizadas por médicos e/ou outros profissionais de saúde de estabelecimentos públicos e privados. As notificações devem ser descritas como suspeitas ou confirmações de doenças ou agravos, podendo ser feita imediatamente (24 horas) ou semanalmente.
- d) Nenhuma das alternativas.

48) Uma das causas mais frequentes de derrame pleural observado é o derrame infeccioso, que representa um sinal de complicação do quadro pneumônico. Com relação ao derrame pleural parapneumônico (DPP) é CORRETO afirmar que:

- a) Os sintomas clínicos apresentou pelos pacientes com DPP são semelhantes ao da pneumonia (desconforto respiratório, febre, falta de ar).

b) O desenvolvimento inicial do DPP, ocorre com surgimento de um exsudado livre de bactérias, baixa celularidade, coloração clara e não viscosa, pH normal e valores baixos de glicose e de desidrogenase lática.

c) Fatores de riscos que contribuem para evolução do DPP são: faixa etária (criança e idoso), diabetes mellitus, alcoolismo, artrite reumatóide, refluxo gastroesofágico, doenças crônicas pulmonares, dentre outros.

d) Todas as alternativas estão corretas.

49) Pectos Excavatum conhecida popularmente como “peito de sapateiro” é uma deformidade óssea do tórax e osso esterno. Com relação a essa deformidade óssea é CORRETO afirmar que:

a) O *Pectos Excavatum* pode ser classificado em simétrico (depressão esternal em maior ou menor grau, sendo igual ambos os lados) e assimétrico (depressão esternal é diferente entre as duas metades do tórax).

b) O *Pectos Excavatum* se mantém acentuada no nascimento e tem como característica apresentar-se de forma mais discreta com o crescimento progressivo até a adolescência.

c) Os pacientes portadores dessa deformidade são assintomáticos durante toda vida.

d) Nenhuma das alternativas estão corretas.

50) A pneumonia é considerada uma doença inflamatória pulmonar que afeta alvéolos pulmonares. Com relação a essa doença é CORRETO afirmar que:

a) A pneumonia é uma das principais causas de internações em idosos. No entanto pessoas idosas podem apresentar-se assintomáticos dificultando o diagnóstico e consequentemente retardando o tratamento.

b) O principal agente causador da pneumonia é o fungo *Streptococcus pneumoniae* que pode ser adquirido em contexto hospitalar.

c) Os principais agentes causadores da pneumonia adquirida na comunidade são *Pseudomonas aeruginosa* e *Staphylococcus aureus*.

d) Nenhuma das alternativas.